

VERSATILI ED ECONOMICHE CON IL MINIMO INGOMBRO

KL SW *Super*

VERSATILE AND
COST-EFFECTIVE
IN THE LEAST
SPACE


POLYVALENTES,
ECONOMIQUES
ET D'UN
ENCOMBREMENT
REDUIT

VERSÁTILES Y
ECONÓMICAS
CON EL MÍNIMO
TAMAÑO

WENDIG UND
WIRTSCHAFTLICH
BEI KLEINSTEM
RAUMBEDARF



Agrimaster®

													
Modello Model Modèle Modell Modelo	Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite Anchura de trabajo	Potenza minima trattrice Minimum tractor power Puissance minimale tracteur Traktormindestleistung Potencia mínima tractor	Presa di forza PTO Prise de force Zapfwelle Toma de fuerza	Peso Max Max. weight Poids max. Gewicht max. Peso máx.	Coltelli Universali Universal blades Couteaux universels Universalmesser Cuchillas universales	Coltelli a spatola Paddle blades Couteaux palette Spachtelmesser Cuchillas de espátula	Coltelli a mazza Hammers Marteaux Hämmer Martillos	Cinghie Belts Courroies Riemen Correas		B Larghezza Width Largeur Breite Ancho	C Altezza Height Hauteur Höhe Altura	D Lunghezza Length Longueur Länge Largo	E Altezza totale Total height Hauteur totale Gesamte Höhe Altura total
	cm	KW	HP	giri/1' RPM tr/1' U/1' rev/1'	Kg	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	cm	cm	cm	cm
KL 160 SW S	160	18	25	540 1000	363	48	24	24	3	181	47	113	86
KL 175 SW S	177	22	30		390	56	28	28	3	197	47	113	86
KL 190 SW S	191	26	35		410	56	28	28	3	211	47	113	86
KL 210 SW S	212	29	40		443	56	28	28	4	232	47	116	95
KL 225 SW S	221	33	45		465	64	32	32	4	241	47	116	95
KL 25 0SW S	252	37	50		543	80	40	40	4	272	47	116	95
KL 270 SW S	270	40	55		570	80	40	40	4	290	47	116	95


A scelta - On choice - Au choix - Nach Wunsch - A elección



Coltelli universali
Universal blades
Couteaux universels
Universalmesser
Cuchillas universales

Coltelli a spatola
Paddle blades
Couteaux palette
Spachtelmesser
Cuchillas de espátula

Coltelli a mazza
Hammers
Marteaux
Hämmer
Martillos



Agrimaster®

VIA NOBILI, 44 - 40062 MOLINELLA (Bologna) - ITALY
TEL. 051/882701 5 LINEE r.a. - FAX 051/882542
www.agrimaster.it - e-mail: commerciale@agrimaster.it

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore. - Technical specifications, features and illustrations are not binding for the manufacturer. - Les données techniques, les caractéristiques et les illustrations sont indicatives et elles n'engagent pas le constructeur. - Technische Daten, Eigenschaften und Bilder sind nicht für den Hersteller verbindlich. - Los datos técnicos, las características y las ilustraciones son indicativas y no vinculan el constructor.

Trinciatrici di nuova concezione con scarico del prodotto trinciato dietro al rullo (vedi disegno "A"), si caratterizzano per l'elevata versatilità d'impiego, lavorando indifferentemente su erba, tralci di vite e actinidia, residui di mais, soia e sarmenti di piccole dimensioni.

Innovative shredders with shredded product unloading from behind the roller (see drawing "A"), which make their mark in view of their amazing versatility of use. They are ideal for working on grass, vine-shoots and kiwi, remainders of maize, soy, and small brushwood.

Broyeurs de conception nouvelle à déchargement des matières broyées derrière le rouleau (voir dessin "A") : ils se caractérisent par une grande souplesse d'utilisation et peuvent ainsi être utilisés indifféremment sur herbe, sarments de vignes et actinidias, résidus de maïs, soja et branchages de petites dimensions.

Neuentwickelte Mulchgeräte mit Ausleerung des zerkleinerten Produktes hinter der Walze (siehe Zeichnung „A“). Sie zeichnen sich durch große Vielseitigkeit bei der Nutzung aus, da sie gleichermaßen auf Gras, Wein- und Kiwiranken, Rückständen von Mais und Soja sowie kleinen Ranken arbeiten.

Trinchadoras de nueva concepción con descarga del producto trinchado por detrás del rodillo (véase dibujo "A"), se distinguen por su gran versatilidad de uso, trabajando lo mismo sobre yerba, sarmientos de vid y actinidia, residuos de maíz, soja y sarmientos de pequeño tamaño.

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT - EQUIPEMENT DE SERIE
SERIENZUBEHÖR - INCLUIDO EN LA SERIE




ACCESSORI A RICHIESTA

ACCESSORIES ON REQUEST - ACCESSOIRES SUR DEMANDE
ZUBEHÖR AUF WUNSCH - ACCESORIOS A PEDIDO

Spostamento laterale manuale o idraulico.

Manual or hydraulic lateral displacement.
Déport latéral manuel ou hydraulique.
Manuelle oder hydraulische Seitenverstellung.
Desplazamiento lateral manual o hidráulico.




Attacco fisso a tre punti
Fixed three-point-hitch.
Attelage fixe à trois points.
Fester Drei-Punkt-Anbau.
Conexión fija a tres puntas.




Slitte regolabili in altezza.
Height-adjustable skids.
Patins réglables en hauteur.
Höhenverstellbare Kufen.
Patines regulables en altura.



Rullo ø 140 o ø194 mm autopulente, con cuscinetti rinforzati e regolabile in altezza.
Height-adjustable and self-cleaning ø140 or ø194 mm roller with reinforced bearings.
Rouleau ø140 ou ø194 mm autonettoyant, à roulements renforcés et réglable en hauteur.
Selbstreinigende und in der Höhe verstellbare Walze ø140 oder ø194 mm, mit verstärkten Lagern.
Rodillo posterior ø140 o ø194 mm autolimpiador, con cojinetes reforzados y regulable en altura.



KL SW *Super*



Modelli costruiti secondo le norme CE
Manufactured in compliance with the CE standards.
Modèles construits aux normes CE.
Modele gefertigt nach den CE-Vorschriften.
Modelos construidos según norma CE.



Agrimaster®