SFOGGIA
AGRICULTURE DIVISION

ITALA

ITALA

ITALA: Trapiantatrice semiautomatica polivalente a pinze per piantine di ortaggi, fiori, vivaio e tabacco a radice nuda o con zolletta.

ITALA: Half automatic transplanter with pliers for plants of vegetables, flower, nursery and tobacco with roots or speedling plants.

ITALA: Halbautomatische Zangenpflanzmaschine fuer Wurzel - und Topfpflanzen.

ITALA: Planteuse semi-automatique polyvalente à pinces puor petits plants de légumes, fleurs, pépinières et tabac à racine nue ou en mini motte.

ITALA: Transplantadora semiautomática polivalente con pinzas para plantas de hortalizas, folores, vivero y tabaco a raíz desnuda y con cepellón.

ITALA: Полуавтоматическая рассадопосадочная машина для высадки черенков (с корнями, непокрытыми землёй) и кассетной рассады, распределитель рассады с захватами.



ITALA	Min – Max (cm)
A	0,5 – 4,0
B	4,0 – 12,0
C	5,0 – 23,0
D	9,0 – 35,0



ITALA 10 - STANDARD

20 - 81 cm





ITALA 15 - SPECIAL

15 - 54 cm



ITALA 14 - STAR

9 - 36 cm




1

2

3


4


5


6

7

8

Accessori:
Dispositivo di innaffiamento(1), serbatoio acqua (2), ruote di compressione in gomma D=55cm o D=40cm (3); parallelogramma per elemento (4), spandiconcime Inox (5), microgranulatore (6), porta piante a giostra (7) o a leggio (8).

Accessories:
Water device (1), water tank (2), rear farmflex compression wheels D=55cm or D=40cm (3); parallelogram for unit (4), fertiliser of Inox (5), microgranulator (6), plant carousel (7) or plant tray holder (8).

Accessoires:
Dispositif pour l'eau (1), cuve pour l'eau (2), roues compression farmflex D=55cm ou D=40cm (3); parallélogramme pour élément (4), distributeur d'engrais Inox (5), microgranulateur (6), carrousel porte plants (7) ou porte plants à table (8).

Zubehör:
Wasservorrichtung (1), Wassertank (2), Andrucksrollen aus Gummi D=55c oder D=40cm (3), Parallelogramm am Aggregat (4), Duengerstreuer aus Inox, (5), Mikrogranulatstreuer (6) Karousselpflanzentraeger (7) oder Pflanzentischablage (8).

Accesorios:
Dispositivo de agua (1), tacque para agua (2), ruedas compresión traseras farmflex D=55cm o D=40cm (3), paralelogramo para cuerpo (4), fertilizante Inox (5), microgranulador (6), porta bandeja rotativo (7) o a pisos (8).

Дополнительное оснащение:
Устройство для подачи воды «краник» (1), рбак для воды (2), прикатывающие колеса резиновые D=55см или D=40см (3), параллелограмм для секции (4), механизм для удобрения (5), микрогранулятор (6),каруссельная подставка для рассады (о-или) (7), с рассадой (8).

2000 ÷ 2500	Produzione indicativa piante/ora per ogni operatore / Estimated production plants/hour per operator / Production indicative plants/heure - operateur / Ca. Produktion Pflänzchen / Std. je Bediener / Producción aproximada plantas/hora cada operador / Указание производства рассады/в час для каждого оператора

 STM – ST							 STDM - STD				
1	2	3	4	5	6	Numero di file / Number of rows / Reihen / Nombre de rangs / Numero de surcos / количество рядов	2	3	4	5	6
2,2	2,2	2,5	2,5	3	3,5	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Anchura / Ширина рамы - [m]	2,4	2,5	2,5	3	3,5
2						Profondità / Lenght / Länge / Longeur / Largueza / Глубина -[m]	3,8				
50 standard (49÷40 accessorio/option/Zubehör/ accessoire/accessorio/опция)						Interfila elementi min. / Min. row distance / Min. Reihenabstand / Ecartement min. / Distancia entrehilera mín. / Мин. междурядье - "X" - [cm]	25 standard (24÷20 accessorio/option/Zubehör/accessoire/accessorio/ опция)				
280	380	470	680	830	980	Peso / Weight / Gewicht / Poids / Peso / Вес - [Kg]	640	730	930	1170	1330
20 - (15)	30 - (22)	40 - (29)	50 - (37)	60 - (44)	(70) - (51)	Potenza minima richiesta / Min HP requested / Minimale HP / Min. puissance / Potencia mínima requerida / Минимальная необходимая мощность - [Hp(kW)]	50 - (37)	60 - (44)	70 - (51)	80 - (59)	90 - (66)

SFOGGIA AGRICULTURE DIVISION

Sfoggia Agriculture Division s.r.l.
Via Feltrina Sud, 170
31044 Montebelluna
Treviso - Italy

T +39 0423 24041-42
F +39 0423 24014
info@sfoggia.com

www.sfoggia.com

ITALA